

NYBRO KOMMUNS FÖRESKRIFTER OM FRISTER FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Fastställd av kommunfullmäktige den 20 december 2004.

Nybro kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § första stycket förordningen (2003_789) om skydd mot olyckor.

Allmänt

Den rengöring (sotning) som skall utföras enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor, syftar till att förebygga brand. Den nya lagens tydligare betoning på brandskydd, i kombination med ny kunskap om rengöringens (sotningens) betydelse för riskerna för brand, har medfört att imkanaler i enskilda hushåll inte längre omfattas av lagens krav på sotning.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor, skall också ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Som en följd av den enskildes ansvar för brandsäkerheten, skall ägare eller nyttjanderättsinnehavare av byggnader eller andra anläggningar anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotningsfristen för en anläggning. Anmälan skall göras direkt till den som utför rengöringen (sotningen) för kommunens räkning. Som exempel på en sådan åtgärd som bör föranleda anmälan kan nämnas byte av bränsleslag.

För att kommunen skall kunna utforma och följa upp sotningsverksamheten, skall den som utför rengöring (sotningen) åt kommunen ha uppgifter om de byggnader och andra anläggningar i kommunen där rengöring (sotning) skall göras. För varje byggnad eller annan anläggning, skall det framgå hur ofta rengöring (sotning) skall utföras och när denna genomförts.

Rengöringens (sotningens) omfattning

Vid rengöring (sotning) av eldstäder med tillhörande rökkanaler samt imkanaler från restauranger och större kök skall samtliga delar, där sot eller andra brandfarliga beläggningar kan avsättas, rengöras i sådan omfattning att risken för uppkomst av brand och skadeverkningar vid en brand minimeras.

Om det i samband med rengöring (sotning) upptäcks brister i anläggningen som kan medföra risk för uppkomst av brand, skall den som är ansvarig för rengöringen (sotningen) underrätta fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren om detta.

Kompetenskrav

De personer som utför rengöring (sotning) för kommunens räkning skall ha genomgått yrkesutbildning för skorstensfejare och skaffat sig tillräcklig erfarenhet genom yrkesverksamhet inom området.

Sotningsfrister

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftledare, skall rengöring (sotning) utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker **med fasta bränslen**, rengöring (sotning) göras enligt följande:

Frist

3 gånger per år för konventionella pannor.

2 gånger per år för pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

2 gånger per år för pannor, där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om eldning sker med **flytande bränslen**, skall rengöring (sotning) göras enligt följande:

Frist

3 gånger per år för pannor, där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

2 gånger per år för pannor, där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

1 gång per år för pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 50 kW.

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar**Frist**

6 gånger per år för eldstäder, där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

1 år för ledstäder, där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushålls behov, skall rengöring (sotning) göras enligt följande:

Frist

3 gånger per år för eldstäder, där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

För övriga eldstäder tillämpas sotningsfrister lika lokaleldstäder.

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder, skall rengöring (sotning) göras enligt följande:

Frist

1 år för eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

4 år för eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

4 år då eldstaden är belägen i ett fritidshus.

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

3 gånger per år

1 gång per år i fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

Övrigt

Undantag från sotningsfristen kan medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.

Möjligheter finns att, i enskilda fall, ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

Egen sotning

Som följer av 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor, får kommunen, efter ansökan, medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten om rengöring (sotning) kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att rengöringen (sotningen) inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

Prövning av ansökan

Vid prövning av ansökan beaktas förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften. Prövning av ansökan omfattar förutsättningarna för att utföra rengöring (sotning) av anläggningen i dess helhet. Den som skall utföra sotningen skall kunna visa att nödvändiga kunskaper om rengöring (sotning) och brandskydd föreligger. Lämplig utbildning kan vara av Brandskyddsföreningen och Räddningsverket framtaget utbildningspaket eller likvärdigt.

För de fall en fastighetsägare ansöker om att låna någon annan utföra rengöring (sotning), skall kompetenskraven på utföraren inte skilja sig från vad som gäller för de personer som utför rengöring (sotning) för kommunens räkning.